

**GUÍA RÁPIDA PARA LOS CHEQUEOS
DE TUS PEQUEÑOS**

• A TODO. PULMONÓN

**Asegúrate de que
el desarrollo de tu
pequeño sea saludable**



¿Qué debo considerar en los controles de mi bebé? ¹



La medida y peso de tu bebé



Exámenes físicos de pies a cabeza



Progreso en el desarrollo



Vacunas

Prepárate

Es probable que el pediatra le haga varias preguntas sobre cómo está su pequeño.

¿Cuántas horas duerme tu bebé?

¿Con qué frecuencia alimentas a tu bebé?

¿Cantidad de pañales que tu bebé moja y ensucia todos los días?

¿Qué tan activo es tu bebé?

¡PREGUNTA!

Consulta sobre las vacunas disponibles, según la edad de tu bebé



¿Cuales son los momentos "clave" en el desarrollo de tu bebé?²

NACIMIENTO



Mueve la cabeza hacia los lados

.....

15 MESES



Camina hacia atrás

.....

6 MESES



Se sienta solo

.....

18 MESES



Corre

.....

9 MESES



Busca ponerse de pie

.....

2 AÑOS



Sube y baja las escaleras
Lanza objetos por encima de la cabeza

.....

12 MESES



Camina, se agacha y se para

.....

4-6 AÑOS



Se balancea bien en cada pie y salta en un pie
Da pasos de talón a la punta del pie
Se equilibra sobre cada pie durante 6 segundos

.....



Es probable que el médico de su bebé le recomiende el primer examen dentro de los tres a cinco días posteriores al nacimiento. Se necesitarán exámenes adicionales de rutina cada semana y, más adelante, cada ciertos meses durante el primer año.



CALENDARIO DE VACUNACIÓN

Nacimiento

HVB (RN)
BCG (RN)



2 meses

Primera dosis de la pentavalente
Primera IPVa
Primera antineumocócica
Primera rotavirus



3 meses

Primera Dosis:
Meningococo A,C,
Y,W-135*
(Vacuna apta desde las 6 semanas)



4 meses

Segunda pentavalente
Segunda IPV
Segunda antineumocócica
Segunda rotavirus



5 meses

Segunda Dosis:
Meningococo
A,C,Y,W-135*
(Vacuna apta desde las 6 semanas)



6 meses

Tercera dosis pentavalente
Tercera dosis APO
Primera influenza



7 meses

Segunda dosis de la influenza



12 meses

Tercera de la antineumocócica
Primera dosis de la SRP
Primera dosis de la varicela
Tercera Dosis: Meningococo A,C,Y,W-135*
(Vacuna apta desde las 6 semanas)



15 meses

Antiamparilica



18 meses

Segunda dosis de la SPR
Primer refuerzo de la APO
Primer refuerzo de la DPT



4 años

Segundo refuerzo de la APO
Segundo refuerzo de la DPT
Refuerzo de la SRP



9 años

VPH



*Vacuna NO incluida en el esquema de vacunación del MINSa

Edad, P., & Objetivo, V. (s/f). ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS. Gob.pe.

Recuperado el 8 de octubre de 2023, de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/953516/ESQUEMA_DE_VACUNACION_C3%93N_.pdf

CADA CHEQUEO CUENTA

Hable hoy mismo con su
pediatra, sobre la vacunación
antineumocócica

Referencias: 1. Mayo Clinic [Internet]. Well-baby exam: What to expect during routine checkups. [cited 2023 Jan 2]. Available from:

<https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/in-depth/healthy-baby/art-20044767>

2. Marcandante K, Kliegman R. Nelson Essentials of Pediatrics. 8ª Ed. Philadelphia: Elsevier; 2019.

3. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. What is a Developmental Milestone?; [cited 2023 Jan 2]. Available from:

<https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html>

4. The Indian Academy of Paediatrics. IP Guidebook on Immunization 2018-2019; 2020 [cited 2023 Jan 2]. Available from

<https://iapindia.org/pdf/124587-IAP-GUIDE-BOOK-ON-IMMUNIZATION-18-19.pdf>



Material dirigido al público en general y validado por el Departamento Médico de Pfizer. El contenido de este material está destinado únicamente para fines educativos y no reemplaza el diagnóstico de su médico tratante.